



STERKLINIEK

dierenartsen

Colofon

Redactie

Drs. I.E. van Alten, dierenarts

Drs. B.J. Carrière, dierenarts

E-mail: info@sterkliniek.nl

De nieuwsbrief verschijnt 3 keer per jaar en is een uitgave van Sterkliniek dierenartsen

Verzeker uw hond of kat van de beste medische zorg met de Proteq Dier & Zorg Verzekering

De Proteq Dier en Zorg Verzekering is een ongeval- en ziektekostenverzekering voor honden en katten.

Maak het meteen in orde
www.proteq.nl



Het gezond houden van de cavia

De cavia wordt in veel huishoudens gehouden als huisdier. Cavia's komen oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, uit het Andesgebergte. Daar leefden ze in groepjes, meestal 1 mannetje (beertje) met meerdere vrouwtjes (zeugjes), onder vrij sobere omstandigheden en waren goed bestand tegen de koude. Vanaf 4-5 maanden leeftijd kan een stel al voor nakomelingen zorgen. De jongen zijn zeer aandoenlijk omdat ze als nestvlieder geboren worden. Dit betekent dat alles er op en aan zit en dat ze na enkele dagen al zelfstandig gaan rondscharrelen en vast voedsel tot zich nemen.

Om cavia's gezond te houden worden er belangrijke eisen gesteld aan de voeding. Deze moet rijk zijn aan vezels en een slijtend effect hebben op de tanden en kiezen van het dier. Als dit niet zo is zullen onherroepelijk gebitsproblemen ontstaan. Dagelijks vers hooi is niet alleen gezond; de cavia kan er ook lekker in zitten. Verder moet de voeding rijk zijn aan vitamine C van een goede kwaliteit dat onder alle omstandigheden zijn voedingswaarde behoudt. Dit zal vooral bij de wat duurdere voeding het geval zijn: vraag uw dierenarts om advies. Bij het konijn is al

aangetoond dat te weinig zonlicht (te weinig buiten komen) een negatieve invloed heeft op het skelet dus cavia's zullen ook wel regelmatig een zonnetje kunnen gebruiken. Het is zelfs heel goed mogelijk om cavia's gedurende het gehele jaar buiten te houden. Het zijn geen springers, gravers of knagers die gaas te grazen nemen. Ze aanvaarden dankbaar alle soorten tuinsnoeisels en groenteresten. In de tuin is het wel oppassen voor giftige zaken en plantendelen die onlangs bemest zijn of op een andere manier zijn behandeld. In de winter moeten ze beschermd zijn tegen koude en vocht. Een omgekeerde metselkuip met een kleine toegangsoening en voldoende hooi is al prima bescherming. Een groep cavia's is de perfecte recycle-installatie want de uitwerpselen zijn voortreffelijke tuinbemesting.

Bij een goede voeding zijn de cavia's weinig ziektegevoelig. Het meest komen huidklachten voor. In dat geval moet de cavia bij een dierenarts worden aangeboden voor onderzoek en behandeling. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van schurft of schimmel en deze laatste kan ook huidklachten bij de mens veroorzaken. Gelukkig zijn deze aandoeningen

goed te behandelen.

Nagels van cavia's verdienen ook aandacht want zeker op zachte bodem kunnen deze behoorlijk doorgroeien en afwijkend van vorm worden. Knippen is niet altijd even makkelijk omdat het "leven" meestal niet zichtbaar is. De dierenartspraktijk kan dan uitkomst bieden. Beertjes kunnen een voorhuidontsteking hebben wat zou kunnen opvallen door veelvuldig wassen van deze plaats. Mocht u na verloop van tijd vinden dat u voldoende cavia's heeft dan is een beertje eenvoudig te castreren. Al met al is de cavia een prettig huisdier, gezien zijn herkomst is slechte voeding (te rijk) de grootste bedreiging. Soms of altijd buiten ligt aan de wens van de eigenaar. De dieren zijn in principe sociaal dus het houden van meerdere dieren is aan te bevelen. De combinatie van een cavia met een konijn gaat vaak erg goed. Leuk is om te zien dat de cavia soms konijngedragingen na gaat doen. Bekijk de dieren dagelijks en let hierbij vooral op het gebit, de oogjes, de huid en de nagels. Kijk ook of de cavia actief is. Het is zeer belangrijk dat de cavia iedere dag eet en drinkt, zodat de darmen niet stil komen te liggen. Bij een gezond leven is een levensduur tot 10 jaar mogelijk.

LENTE

Naast de pot plassen

Op 12 februari was de zanglijster al weer in mijn tuin en de afgelopen dagen zie ik de eksters druk met takken vliegen om gebruikte nesten te restaureren. Kortom de natuur heeft besloten dat de lente al is begonnen. Het voorjaar brengt ook weer specifieke problemen met zich mee. De jonge katten gaan onder invloed van hun hormonen op stap en kunnen grote afstanden afleggen. Hierbij ontstaan territoriumgevechten wat de overdracht van gevaarlijke ziekten bevordert. Tijdig laten castreren of steriliseren is de boodschap en een chip kan voorkomen dat uw kat zoekraakt. De teefjes worden loops, de meeste zonder gevolgen, enkelen worden gedekt en sommigen zullen in aansluiting op de loopsheid een schijnzwangerschap ontwikkelen. De melkklieren zwellen op, sommigen lekken zelfs wat melk, gedragsveranderingen kunnen optreden en de eetlust wordt wisselend. Zelfs huisraad kan in de mand worden gesleept om "voor te zorgen". Schijnzwangerschap kan met medicijnen eenvoudig afgebroken worden. Bij de huishond heeft het geen functie meer, in het wild dient het om pups van bij de jacht of anderszins overleden moederdieren op te vangen en groot te brengen.



Ook kan in aansluiting op de loopsheid de beruchte baarmoederontsteking ontstaan. De teef wordt slomer, kan aantrekkelijk worden voor reuen en gaat geleidelijk meer drinken.

De dieren vloeien niet altijd zodat het uiterlijk niet altijd is waar te nemen. In een verder gevorderd stadium kan de patiënt gaan braken en/of diarree vertonen. De aandoening is zeer serieus en kan levensbedreigend worden. Het is raadzaam om bij veranderingen in het gedrag van uw teef in aansluiting op de loopsheid uw dierenarts te raadplegen om erger te voorkomen. Sterilisatie kan deze problemen voorkomen. Overleg met uw dierenarts wat de beste oplossing is.

Ik ga maar eens in het leghok kijken want de kippen leggen alweer alsof hun leven ervan afhangt. Geniet van het voorjaar!



Eén van de meest charmante karaktertrekken van de kat is hun eigenwijze en soms ondoorgrondelijke gedrag. Helaas leidt dit gedrag ook tot veel onbegrip omtrent kattenmanieren. Met name buiten de bak plassen kan voor veel frustraties zorgen, zowel voor het kattenbaasje als de kat zelf. Een kat kan op verschillende manieren onzindelijk zijn:

Sproeiend plassen

De kat blijft staan, zet de staart omhoog en sproeit de urine achteruit. Op deze manier ontstaan geurplaatsen. Deze dienen als communicatiemiddel voor katten en dit gedrag treedt dus vaker op als er meerdere katten zijn (in of buiten het huishouden). Castratie is zowel bij katers als bij poezen niet altijd afdoende! Sproeien gebeurt vaak op plekken waar men het huis binnen komt of die men vaak passeert en op nieuwe spullen (of die ergens anders geweest zijn, zoals boodschappentassen) om ze de "eigen geur" aan te laten nemen.

Gehurkt buiten de bak plassen

Katten die buiten de bak plassen, zullen altijd op een blaasprobleem gecontroleerd moeten worden. Een blaasprobleem zal meestal verdere behandeling behoeven (zie onder) maar ook dan kan het nodig zijn om een aantal "kattenbakregels" na te leven:

- meerdere kattenbakken aanbieden (een kat poept en plast graag op verschillende kattenbakken!)
- bij meerdere katten kan het soms helpen om de bakken te verspreiden in huis
- altijd hetzelfde kattengrit gebruiken
- dagelijks de urine en ontlasting uit de bak verwijderen en 1x per week de bak volledig reinigen
- de bak niet naast het voedsel- of drinkwaterbakje plaatsen

- niet in de drukke ruimte plaatsen (onrust)
- liefst een open bak gebruiken

De ongewenste plekken moet u grondig schoonmaken met water en biotex (de geur moet verdwijnen) en eventueel bedekken met aluminiumfolie. In 90% van de gevallen kan men een onzindelijke kat weer op het rechte pad krijgen, maar dit vereist een behoorlijke inzet en consequente aanpak. Soms helpt het geven van Clomicalm® dat werkt als een antidepressivum. Dit laatste dient u in overleg met uw dierenarts te doen.

Bij ongeveer 2/3 van de katten met blaasproblemen (vaak kleine beetjes urineren met bloed, klaaglijk miauwen) is er geen duidelijke medische oorzaak te vinden. Men gaat ervan uit dat stress, het niet naleven van de kattenbakregels en een zeer geconcentreerde urine mede verantwoordelijk zijn voor de steeds terugkerende problemen.

Om stress te verminderen is het spelen met de kat belangrijk. Overgewicht moet vermeden worden en de urine kan verdund worden door de kat meer te laten drinken. Dat kan door het water 'lekker' te maken: een waterfontein, een aquarium met of zonder vissen, een vaas gevuld met water, kleine hoeveelheid kattenmelk door het drinkwater, ijsblokjes met gerookte zalm/forel smaak in de waterbak, kraan laten druppelen, etcetera.

Kortom een scala aan mogelijkheden voor de aanpak van de onzindelijke huisvriend. Als we ons van tijd tot tijd in hem/haar verdiepen komen we al een heel eind!

Meer interessante informatie kunt u vinden op www.indoorcat.org of www.nssvet.org/ici (Engels).

Een nieuwe oplossing voor honden met reisziekte



Inleiding

Bijna 1 op de 6 honden heeft wel eens last van reisziekte. Dat is niet alleen heel vervelend voor het dier, maar ook voor de eigenaar. Opvallend is dat eigenaren van dieren met reisziekte zich in de meeste gevallen niet bij de dierenarts melden, wat in de diergeneeskunde heeft geleid tot een onderschatting van de omvang van het probleem. Vaak proberen eigenaren van reiszieke honden zelf wat middeltjes van dierenwinkel of drogist. Of men onderneemt helemaal geen actie en laat de hond gewoon thuis, wat een negatieve invloed kan hebben op de band tussen huisdier en eigenaar. Tot voor kort was er voor honden met reisziekte geen echt betrouwbare diergeneeskundige oplossing beschikbaar, maar met een onlangs door Pfizer Animal Health nieuw geïntroduceerd middel beschikt de dierenarts nu wel over de mogelijkheden om op veilige en effectieve wijze iets aan dit vervelende probleem te doen. Het betreft een middel tegen misselijkheid en braken op basis van de werkzame stof maropitant

Reisziekte

Reisziekte wordt veroorzaakt doordat bij bepaalde richtingsveranderingen een verschil ontstaat tussen de waargenomen beweging en de werkelijke beweging. De werkelijke beweging wordt geregistreerd in het vlak bij het gehoororgaan gelegen evenwichtsorgaan. In de zogenaamde half-cirkelvormige kanalen zit een vloeistof die endolymfe heet, en die vooral door draaiende bewegingen in beroering wordt gebracht. Wanneer de signalen uit het evenwichtsorgaan (de werkelijke beweging) niet overeenkomen met die vanuit andere zintuigen zoals de ogen (de waargenomen beweging) dan leidt dit tot desoriëntatie. Bij gevoelige individuen wordt daardoor het braakcentrum in de hersenen geactiveerd.

De nieuwe oplossing: veilig, gemakkelijk en betrouwbaar

Veel van de middelen die tot nu toe worden gebruikt zijn of niet erg effectief, of hebben als bijwerking dat de hond er behoorlijk suf van wordt. Met het nieuwe middel tegen misselijkheid en braken op basis van de werkzame stof maropitant komt daar verandering in: het voorkomt in tot 93% van de gevallen het braken gedurende de reis, en heeft geen bijzondere bijwerkingen. Het kan tussen de 1 en 10 uur voor aanvang van de reis worden toegediend in de vorm van een gemakkelijk in te geven tablet. De preventie van de reisziektesymptomen duurt minstens 12 uur. Wanneer vroeg met een reis moet worden begonnen kan het middel dus reeds worden gegeven op de voorafgaande avond.

Voor meer informatie raadpleeg uw dierenarts, of kijk op www.reisziekte-honden.nl of www.weknowyoucare.nl.

Parasiet erbij?

Dagelijks wordt er gesproken over de klimaatsverandering, de meningen verschillen maar een feit blijft dat de temperatuur stijgt. Prachtige kansen voor de dieren, subtropische vogels beginnen Nederland te bevolken, uiterst kwetsbare soorten als de ijsvogel en in mindere mate de Blauwe Reiger gedijen als nooit te voren omdat hun viswater nauwelijks meer bevriest. Maar... het brengt ook minder leuke dieren met zich mee. Werden onze kustwateren al meer en meer bevolkt door exotische schaaldieren zo worden nu ook de inheemse gevaarlijke insecten en parasieten ongewenst uitgebreid. De teek die Babesiosis bij de hond overbrengt kennen we al een paar jaar, voor de mens is er de gevaarlijke Tijgermug onlangs bijgekomen en dierenartsen vrezen nu dat er ook een hartworm (*Angiostrongylus Vasorum*) zich in Nederland aan het vestigen is. Deze worm ontwikkelt zich in het bloedvatstelsel van de hond en u kunt zich voorstellen dat dat niet goed afloopt.

Voorkomen

In landen om ons heen kwam deze parasiet al voor en daarom werd vakantiegangers op het hart gedrukt hun hond gericht te ontwormen. Nu bestaat er gerede verdenking dat de parasiet in Nederland zelfstandig overleeft en dat honden er mee besmet kunnen raken. Eind 2007 en begin 2008 is bij vier honden, uit Den Haag, de Veluwe en 't Gooi, hartworm gediagnosticeerd. Deze vier gevallen in combinatie met het voorkomen van deze parasiet in de ons omringende landen heeft aangezet tot het nader onderzoeken van het voorkomen van deze voor honden uiterst ziekteverwekkende parasiet in Nederland.

Verschujselen

Het komt niet zelden voor dat honden maanden tot jaren na infectie pas ziekteverschijnselen gaan vertonen. Deze verschijnselen bestaan uit vermoeidheid, gebrekkige eetlust, vertraagde groei, gewichtsverlies, verminderde inspanningstolerantie, hoesten en mogelijk braken.

Behandeling

Er is in Europa en Nederland slechts 1 middel geregistreerd dat werkzaam is tegen deze parasiet. Bespreek met uw dierenarts wat onder uw omstandigheden de beste behandeling of preventie is voor uw hond.